






LASTENTABEL - COURBES DE CHARGES - LOAD CURVES - LASTKURVEN - CURVE DI CARICO - CURVAS DE CARGAS

m	3,50 - 10,5	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
kg	4000	3350	2745	2310	1985	1730	1525	1360	1220	1100	1000
ft	11'6" - 37'11"	39'4"	45'11"	52'6"	59'1"	65'7"	72'2"	78'9"	85'4"	91'10"	98'5"
lbs	8820	7390	6050	5090	4380	3810	3360	3000	2690	2430	2210

m	3,50 - 11,0	12	14	16	18	20	22	24	26	27,5
kg	4000	3590	2945	2480	2135	1865	1645	1470	1320	1220
ft	11'6" - 39'0"	39'4"	45'11"	52'6"	59'1"	65'7"	72'2"	78'9"	85'4"	90'3"
lbs	8820	7920	6490	5470	4710	4110	3630	3240	2910	2690

m	3,50 - 11,60	12	14	16	18	20	22	24	25
kg	4000	3825	3145	2655	2285	2000	1765	1580	1500
ft	11'6" - 41'4"	45'11"	45'11"	52'6"	59'1"	65'7"	72'2"	78'9"	82'0"
lbs	8820	8430	6930	5850	5040	4410	3890	3480	3310

m	3,50 - 12,20	14	16	18	20	22,5
kg	4000	3345	2825	2435	2130	1830
ft	11'6" - 43'4"	45'11"	52'6"	59'1"	65'7"	73'10"
lbs	8820	7370	6230	5370	4700	4030

m	3,50 - 12,70	14	16	18	20
kg	4000	3545	3000	2585	2260
ft	11'6" - 44'7"	45'11"	52'6"	59'1"	65'7"
lbs	8820	7820	6610	5700	4980

m	3,50 - 13,30	14	16	17,50
kg	4000	3740	3165	2830
ft	11'6" - 46'11"	52'6"	52'6"	57'5"
lbs	8820	8250	6980	6240

HOEKDRUKKEN - RÉACTIONS - REACTIONS - ECKDRÜCKE - REAZIONI - REACCIONES

F1

	kN	225
	kips	51

F1

	kN	175
	kips	39

	kg	13 800
	lbs	30 420

AANDRIJVINGEN - MÉCHANISMES - MECHANISMS - ANTRIEBE - MECCANISMI - MECANISMOS



max. 2000 kg

	m/min	5,0	22,5	45,0
	kg	2000	2000	1000
	fpm	16	74	148
	lbs	4400	4400	2210
	kW	2,4	11,0	11,0
	HP	~3,2	~14,7	~14,7

	m/min	30	1,5 kW
	fpm	~98	~2 HP
	tr/min	0 - 1	2,6 kW
			~3,5 HP

	kVA	25
--	-----	----

	220 - 380 V / 50 Hz
--	---------------------




max. 4000 kg


2,5	11,3	22,5
4000	4000	2000
8	37	74
8820	8820	4400
2,4	11,0	11,0
~3,2	~14,7	~14,7

30	1,5 kW
~98	~2 HP
0 - 1	2,6 kW
	~3,5 HP

VEREISTE MONTAGERUIMTE - ENCOMBREMENT AU MONTAGE - SPACE REQUIREMENT - ABMESSUNGEN - SPAZIO NECESSARIO PER IL MONTAGGIO



TRANSPORT



 • in bedrijf • en service • in service • in Betrieb • in servizio • en servicio	 • buiten bedrijf • hors service • out of service • außer Betrieb • fuori servizio • fuera de servicio	 • hijsen • levage • hoisting • heben • sollevamento • elevación	 • loopkatrijden • chariotage • jib trolleying • Katzfahren • traslazione carrello • poleas móviles	 • zwenken • orientation • slewing • Schwenken • rotazione • orientación	 • spanning • tension • voltage • spannung • tensione • tensión	 • gewicht zonder ballast • poids propre sans lest • weight without ballast • gewicht ohne Ballast • peso senza zavorra • peso sin lastre
 • lengte • longueur • length • länge • lunghezza • longitud	 • spoor • translation • rail • Kranfahren • carreggiata • rail	 • vermogen • puissance • power • leistung • potenza • potencia	 • micro snelheid • vitesse • speed • Geschwindigkeit • velocità • velocidad	 • 2° snelheid • 2° vitesse • 2° speed • 2° Geschwindigkeit • 2° velocità • 2° velocidad	 • 3° snelheid • 3° vitesse • 3° speed • 3° Geschwindigkeit • 3° velocità • 3° velocidad	 • maximale hoekdruk • réactions • reactions • Eckdrücke : 10 kN = 1t • press. angolare massima • presión angular máxima
 • enkel inschering zonder hijsblok • simple mouflage sans moufle • 2 fall reeving without houstingblock • 2 Fach Einscherung ohne Hakenflasche • passaggio semplice senza paranca • solamente elevación sin polea	 • enkel inschering met hijsblok • simple mouflage avec moufle • 2 fall reeving with houstingblock • 2 Fach Einscherung mit Hakenflasche • passaggio semplice con paranca • solamente elevación con polea	 • dubbel inschering • double mouflage • 4 fall reeving • 4 Fach Einscherung • passaggio doppio • elevación doble				

Konform richtlijn 2000/14/EG betreffende geluidsemissie van materieel voor gebruik buitenshuis en wijzigingen. - également conforme aux dispositions de la directive "émission sonores des équipements utilisés à l'extérieur des bâtiments" 2000/14/CE et aux législations la transposant. - Requirements of directive 2000/14/CE "noise emission in the environment by equipment for use outdoors, as amended. - Bestimmung der Richtlinie "Lärmübertragung des ausserhalb der Gebäude benutzten Ausrüstungen" 2000/14/EG und den gesetzlichen Vorschriften.



ARCOMET

Industrieweg 139 - 3583 Paal-Beringen - BELGIUM - T +32 (0)11 450 950 - EMAIL arcomet@arcomet.com - www.arcomet.com